

INSPECAM

SYSTEME IC 50-60

Outil d'inspection vidéo duo

Ensemble comprenant une valise de commande, avec son écran, son alimentation secourue, sa télécommande, et son dispositif d'enregistrement USB, le tout associé à une caméra fil d'eau 50 mm, montée sur un jonc de 60 mètres enroulé sur son touret inox roulant et avec son odomètre



caméra fil d'eau
18 leds



odomètre
incréméntation écran



centreurs



écran TFT couleur



télécommande



alimentation secourue



enregistrement USB

CENTRE DE COMMANDE

Largeur 53,00 cm Hauteur 20,00 cm Profondeur 44,00 cm Poids 6 Kg
Mallette en ABS étanche et anti choc

CAMERA COULEUR 50 mm

« Fil d'eau » permet de garder une image horizontale quelque soit la position du jonc
Capteur CCD 1/4" - 0,8 lux - 420 lignes - 320 000 pixels
Objectif f 3,6 Shutter électronique de 1/50 à 1/ 10000^{ème} de seconde
Prise de vue horizontal 80° vertical 80°
Dimensions Ø 50 L 80 Centres de diamètres 90 , 140 et 220 mm
Eclairage 18 LEDS blanches (intégrées) Portée ≈ 400 mm Etanchéité 3 bars

CAMERA COULEUR 22 mm

Type de capteur optique CCD Dimensions L. 15,25 cm (inclus ressort et connectique)
Diamètre 22 mm Eclairage 8 LED blanches (intégrées) Portée ≈ 400 mm
Angle de vue horizontal 60° Angle de vue vertical 60°
Fibre de 30 mètres, Alimentation 12 V

ECRAN COULEUR

Dimensions L. 15,5 cm – l. 8,8 cm
Type TFT LCD 7" 300000 pixels
Display compteur métrique Standards PAL ou NTSC Consommation < 9 W
Sortie vidéo RCA Alimentation 12 V

ENREGISTREMENT

Connectique USB Enregistrement MPEG4 Format vidéo AVI (Storm Codec)
Résolution maximum d'enregistrement 720x480 Temps maximum d'enregistrement 2 heures
Télécommande infrarouge toutes fonctions

TOURET DE FIBRE

Châssis roulant INOX L 700 l 800 h 200 mm
Jonc de poussée Ø 9.5 mm en fibre de verre de 60 mètres
Compteur odométrique permettant une incrémentation à l'écran de la longueur de jonc déroulée.

ALIMENTATION

230 VAC 50/60 Hz 1800 mA Batteries type Lithium-ion
Chargeur et indicateur de charge intégré Autonomie 3 heures Temps de charge ≈ 6 à 7 heures

ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement -20°C à 60°C



INSPECAM

Pour commander :

Code article : 100-002

Prix unitaire HT : **3900,00 €**

TVA 19,60% : 764,40 €

Prix unitaire TTC : 4664,40 €



16 Boulevard Charles de Gaulle
BP 50393 - 44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tel: 33 (0)2 40 12 08 74 Fax: 33 (0)2 51 72 26 18

